

Glyceryltrinitrat بخاخ تجويف الفم Nitrolingual

Nitrolingual بخاخ بخصوص



طريقه الحفظ:

يمكن حفظ الادواء تحت درجه حرارة الغرفة ويمكن للدواء ان يتحمل الضوء الحراره والبرد. يمكن ايضا حمل الدواء معك خارج البيت. عندما يكون الطقس بارد وانت خارج البيت ينصح بوضع الدواء بالقرب من جسمك لغرض تجنيب الدواء حاله الانجماد. في حاله انجماد الدواء عليك تركه فتره من الزمن حتى يذوب ومن ثم استعماله ثانية.

التأثيرات الجانبية للدواء:

وجع او ألم في الرأس وكذلك الاصابه بدوار بعض الأحيان. أحمرار في الوجه وكذلك الشعور بحراره داخل الجسد.

دواعي الاستعمال:

يستعمل ضد تشنجات او تقلصات عضله القلب (angina pectoris) وكذلك ضد ضيق التنفس او في حالات صعوبه التنفس عندما يكون المرء مصاب بمرض القلب. وكذلك يستعمل لغرض الوقايه.

جرعه او كميته الاستعمال:

نفخه واحده (0.4 ملغم) تحت اللسان. يمكن التكرار ثلاثة مرات. يجب ان يمر من الوقت من 2 الى 5 دقائق بين كل نفخه وأخرى. اذا لم تختفي اعراض تشنجات او تقلصات القلب فعليك مراجعه طبيبك.

مدته الاستعمال:

يمكن استعمال الدواء 3 سنوات. يمكن رؤية تاريخ النفاذيه للدواء تحت العبوه.

